

TÜRK  
KIZILAY

ÇADIR &  
TEKSTİL

# 2021 ÜRÜN KATALOĞU

## 2021 PRODUCT CATALOG

[www.kizilaycadirtekstil.com.tr](http://www.kizilaycadirtekstil.com.tr)

Since  
**1868**<sup>den</sup>  
*Beri*



Since  
**1868**  
*den  
Beri*

## Tarihçe

1954 yılında ülkemizdeki çadır ihtiyacının karşılanması için Çadır Üretim Atölyesi kuran Kızılay, Ankara, Malatya ve Erzincan'da bulunan çadır üretim işletmeleri ile yurt içi ve yurt dışı insanı yardım çalışmalarında uzun süreli kullanılabilen afet çadırlarının yanı sıra, 67 yıllık bilgi birikimi, ülkemizin en modern ve yüksek kapasiteli tesisleri ile ülkemize ve dünyaya sunduğu yeni, modern çadır modelleri ile sektörde söz sahibi olmuştur.

Her türlü doğal ve insan kaynaklı acil durumlarda kullanılan geçici barınma ihtiyaçlarını modern ve güvenilir tesisleri, verimli ve etkin işleyen kalite kontrol ve süreç takip sistemleri ile hızla karşılayabilmektedir.

Yeni yapı ile yurt içinde belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel firmalar ve kamu kurumları ile ilişkiler tesis edilmekte, yurt içinde kamu alımları, askeri ihalelere iştirak edilmekte, yurt dışı çadır satışı için uluslararası ihaleler takip edilerek satış alanları genişletilmektedir. Satış alanları genişletilirken ürün portföyü de genişletilmektedir. Sahip olduğumuz modern ve yüksek kapasiteli üretim tesisleri, uzman ve tecrübeli teknik personelimizle çadır üretiminin yanında maske ve tekstil alanında da üretimlere başlanmıştır.



## History

The Turkish Red Crescent established Tent Sewing Workshop in 1954 for meeting the tent requirements for our country and quickly gained a say in tent production with its 67 years of experience, high-capacity facilities situated in Ankara, Malatya and Erzincan new and modern tent models introduced to our country and the world.

With its modern and reliable facilities, efficient and effective quality control systems, and process monitoring, the Turkish Red Crescent brings shelter and relief in every natural and man-made disaster.

The Turkish Red Crescent with its restructured presence is now able to build relations with municipalities, non-governmental organizations, private-held companies, and public institutions, participate in military contracts and follow tenders in the world to extend its global presence.

This structure also led us to expand our product portfolio. With its modern and high-capacity product facilities and experienced personnel, the Turkish Red Crescent started to produce in hygiene masks and textile products fields beside tent production.

## **ANKARA ÇADIR ÜRETİM MERKEZİ**

Güçlü kurumsal yapısı, ileri teknolojiye sahip fabrikaları, sürekli kalite anlayışı, AR-GE çalışmaları ve yeni yatırımlarla sektörün lideri olan Kızılay Çadır ve Tekstil her model ve türde çadır üretimi gerçekleştirmektedir. Günlük ortalama 250 çadır üretim kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük tesislerinden biridir.

## **MALATYA ÇADIR ÜRETİM MERKEZİ**

496.000 m<sup>2</sup> alan üzerine konumlandırılmış, Dünya standartlarındaki son teknolojik üretim tesislerimizle büyümeyizi sürdürüyoruz. Çadır, Konfeksiyon ve Kişiye Koruyucu Ekipman üretimlerinde dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşıyoruz.

## **ERZİNCAN ÇADIR ÜRETİM MERKEZİ**

Bir dönümlük kapalı alan üzerine kurulmuş olan tesis içerisinde çadır üretiminin yanı sıra bakım onarım hizmetleri de vermektedir.



## **ANKARA TENT PRODUCTION CENTER**

Being the leader of the sector with its strong corporate structure, advanced technology factories, continuous sense of quality, R&D studies, and new investments, Kızılay Çadır and Tekstil manufactures tents of all models and types. It is one of the top facilities in Europe with an average daily production capacity of 250 tents.

## **MALATYA TENT PRODUCTION CENTER**

We are continuing to grow with our world-class, state-of-the-art technology production facilities located in an area of 496.000m<sup>2</sup>. We reach millions of people around the world in the production of tents, garments, and personal protective equipment

## **ERZİNCAN TENT PRODUCTION CENTER**

It also gives the maintenance and repair services alongside production of tent within the facility that is established onto the closed area of one decare.

## ÜRETİM TESİSLERİ

**Malzeme Ön Kabul Ünitesi:** Çadır üretiminde kullanılacak ham maddelerin stok girişlerinin ve muayenelerinin yapıldığı ünitedir.

**Malzeme Stok Ünitesi:** Teknik şartnamelere göre kabulleri yapılan hammaddelerin depolandığı ünitedir.

**Ham Madde Kesim Ünitesi:** Bu ünitede, ürün modeline göre kabulu yapılmış olan çadır ve PVC'lerin otomasyon sistemi ile kumaş serme işlemleri, CAD sistemi ile kesimleri yapılmaktadır.

**Dikim Ünitesi:** Dikim ünitesinde, pamuklu ve PVC branda malzemeden imal edilen çadırlar en son teknoloji makinelerle üretilmektedir.

**PVC Yapıştırma (Hava Kanallı Çadır) Ünitesi:** PVC yapıştırma (Hava Kanallı Çadır) bölümünde, hava kanallı şişme çadır ve genel amaç çadırların son teknoloji makineler ile üretimi sağlanmaktadır.

**Boyama ve Serigrafi Ünitesi:** İç mekan ve dış mekan dijital baskı makineleri ile çadırların üzerinde bulunan logolarımız, tır branda baskları, pankart ve her türlü reklam tanıtım baskları yapılmaktadır.

**Konstrüksiyon Ünitesi:** Konstrüksiyon ünitesi bölümünde, çadırların tüm metal taşıyıcı aksamları yapılmaktadır.

**Kalte Kontrol, Paketleme ve Sevkiyat Ünitesi:** Bu ünitede, üretilmiş olan çadırların paketlenmeden önce kalite kontrolleri ve sonrasında paketlemeleri yapılarak sevke hazır hale getirilmektedir.



## PRODUCTION FACILITIES

**Material Pre-Acceptance Unit:** It is the unit where the stock entries and inspections of the raw materials to be used in tent production are performed.

**Supply Stockpile Unit:** It is the unit where the raw materials for which the acceptances are made in compliance with the technical specifications are stored.

**Raw Material Cutting Unit:** In this unit, the cloth laying, cutting with CAD system etc. operations are performed for the tents and PVC's according to the product model.

**Sewing Unit:** In the sewing unit, the tents made of cotton and PVC canvas material are produced with state of the art machinery.

**PVC Gluing (Air Canal Tent) Unit:** In the PVC gluing (air canal tent) section, the air canalinflated tents and general-purpose tents are produced with state of the art machinery.

**Painting and Serigraphy Unit:** With the internal and external environment digital printing machinery, logos and banners and any kind of promotion prints are performed on tents and TIR canvas.

**Construction Unit:** In the construction unit section, all metal bearer accessories of the tents are produced.

**Quality Control, Packaging and Shipment Unit:** In this unit, the quality controls of the produced tents are performed before packaging, and thereafter they are packed and made ready for shipment.

## DÜNYA BAĞLANTILARI - OUR WORLD CONTACTS




## YURT İÇİ REFERANSLARIMIZ - REFERENCES





## ÜRÜNLERİMİZ OUR PRODUCTS




- ÇADIR  
TENT
- KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN  
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
- KONFEKSİYON  
APPARELS



# ÇADIR TENT

ÇADIR &  
TEKSTİL



- **AFET ÇADIRI - DISASTER TENT**
- **ÇARDAK ÇADIRI - PAVILION TENT**
- **HAVA KANALLI ÇADIR - INFLATABLE TENT**
  - **ACİL MÜDAHALE ÇADIRI - EMERGENCY TENT**
  - **ETKİNLİK ÇADIRI - EVENT TENT**
- **GENEL MAKSAT ÇADIRI - GENERAL PURPOSE TENT**
- **BARINMA ÇADIRI - SHELTER TENT**
- **ASKERİ ÇADIR - MILITARY TENT**

---

- **KAMPET - KAMPET**

## **AFET ÇADIRI - Komple Bez Üstü PVC 16,5 m<sup>2</sup>**



### **KOLAY KURULUM**

Kullanım amacı; Doğal ve insan kaynaklı afetlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kolay taşıma, depolama, kolay kurulum özelliklerine sahiptir.



### **ALEV YÜRÜTMEZLİK**

Taban ve eteklerde; 435gr/m<sup>2</sup> PVC su geçirmez (TS 1974 EN 1734) ve alevle dayanıklılık (TS EN ISO 6941) özelliği bulunan branda kullanılmaktadır.



### **SU GEÇİRMEZLİK**

Diş çadır ile iç astar arasında hava sirkülasyonunu ve ısı izolasyonunu sağlamak amacıyla 0,74m<sup>2</sup> boşluk bırakılmıştır. 435gr/m<sup>2</sup> su geçirmez (TS 1974 EN 1734) ve alevle dayanıklılık (TS EN ISO 6941) özelliği bulunan branda kullanılmaktadır.



### **UZUN ÖMÜRLÜLÜK**

Yan duvarlarda; 520gr/m<sup>2</sup> su geçirmezlik (TS EN ISO 811) özelliği bulunan %100 pamuklu bez branda kullanılmakta, iç astar; 275gr/m<sup>2</sup> alevle dayanıklılık (TS EN ISO 6941) özelliği bulunan %100 pamuklu bez branda kullanılmakta. Diş gövde ve iç astarın iki tarafında olmak üzere, ön tarafta giriş çıkış için bir, arka tarafta acil çıkış için bir kapı bulunmaktadır.



## **DISASTER TENT - Complete Cloth PVC Top 16,5 m<sup>2</sup>**



### **SIMPLE SETUP**

It is designed in order to be used in the disasters arisen out of nature and human. It has easy carriage, storage, simple setup characteristics.



### **FIREPROOF**

In the bases and bottoms; the awning having 435gr/m<sup>2</sup> PVC waterproof (TS 1974 EN 1734) and flame-resistance (TS EN ISO 6941) characteristics is used.



### **WATERPROOF**

0,74m<sup>2</sup> space was left in order to provide the air circulation and the heat insulation between the air circulation and the heat insulation between the external tent and the interlining. The awning having 435gr/m<sup>2</sup> waterproof (TS 1974 EN 1734) and flame-resistance (TS EN ISO 6941) characteristics is used.



### **DURABLE**

In the side walls; 100% cotton awning having 520gr/m<sup>2</sup> (TS EN ISO 811) characteristic is used, The interlining; 100% cotton warping having 275gr/m<sup>2</sup> flame-resistance (TS EN ISO 6941) characteristics is used. As in both sides of the interlining and the outer body, there are the entrance and exit door in the front, the emergency door in the rear.

## ÇARDAK ÇADIRI

**3\*3 m<sup>2</sup> - 4\*4 m<sup>2</sup> - 5\*5 m<sup>2</sup> - 6\*6 m<sup>2</sup>**



### KOLAY KURULUM

Kullanım Alanı: Gölgelik, kamelya, tören çadırı, büro, fuar etkinlik, stand vb dış mekan faaliyetlerinde kullanılabilir. Kolay taşıma, depolama, kolay kurulum, yan perdeler açık / kapalı kullanabilme özelliklerine sahiptir.



### ALEV YÜRÜTMEZLİK

Tavanda; 670gr/m<sup>2</sup> PVC su geçirmez (TS1974 EN 1734) ve alev yürütmez (TS EN ISO 6941) özelliği bulunan ayrıca -30 ile +70 derece ışya dayanıklı branda kullanılmıştır.



### SU GEÇİRMEZLİK

Tavan ve yan perdeler; 435gr/m<sup>2</sup> PVC su geçirmez (TS 1974 EN 1734) ve aleve dayanıklılık (TS EN ISO 6941) özelliği bulunan branda kullanılmaktadır.



### UZUN ÖMÜRLÜLÜK

Taşıyıcı sistem, eloksallı alüminyum 6063 borulardan oluşur, bağlantı parçaları ise, alüminyum AISI 12合金 from the casting process and the tent fixing process is made with 4 tent pegs of 20 and 400mm in length from guy legs. There is 1 window of 2,6 \* 1,3 cm on the side panels. For windows (0,50mm 620gr/m<sup>2</sup>) transparent striped acetate is used.



## PAVILION TENT

**3\*3 m<sup>2</sup> - 4\*4 m<sup>2</sup> - 5\*5 m<sup>2</sup> - 6\*6 m<sup>2</sup>**



### SIMPLE SETUP

It may be used in the outdoor activities such as shade, camellia, ceremonial tent, office, fair, occasion, stand, etc. It has characteristics of easy carriage, storage and simple setup, ability to use the side curtains open and closed.



### FIREPROOF

In ceiling; the awning heat-resistant having 670gr/m<sup>2</sup> PVC water proof (TS 1974 EN 1734) and flameproof (TS EN ISO 6941) characteristics, also heat-resistant between -30 and +70 temperatures is used.



### WATERPROOF

Ceiling and side curtains; the waning having 435gr/m<sup>2</sup> PVC waterproof (TS 1974 EN 1734) and flame-resistance (TS EN ISO 6941) characteristics is used.



### DURABLE

The carrier system consists of anodized aluminum 6063 pipes, the fittings are made of aluminum Aisi 12 alloy cast, and the tent fixing process is made with 4 tent pegs of 20 and 400mm in length from guy legs. There is 1 window of 2,6 \* 1,3 cm on the side panels. For windows (0,50mm 620gr/m<sup>2</sup>) transparent striped acetate is used.

## HAVA KANALLI ÇADIR

**18 m<sup>2</sup> - 24 m<sup>2</sup> - 37,5 m<sup>2</sup>, 56 m<sup>2</sup>, 76 m<sup>2</sup>**



### KOLAY KURULUM

Kullanım Alanı: Büro, ofis, okul, yemekhane, sağlık çadırı gibi amaçlar için kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Kolay taşıma, depolama, kolay kurulum ve mevcut bulunan kompresör ile çok hızlı şişme özelliğine sahiptir (örneğin 56 m<sup>2</sup> Hava Kanallı Çadır 4,5 dk da kurulur).



### ALEV YÜRÜTMEZLİK

Hava kanalında; 1050gr/m<sup>2</sup> PVC -30 ile +70 derece ışıya dayanıklı UV ve mantara karşı özel korumalı branda, çadır gövdesinde; 430gr/m<sup>2</sup> PVC UV ve mantara karşı özel korumalı branda kullanılmaktadır. Talep edilmesi durumunda iç astarda, aleve dayanıklılık (TS EN ISO 6941) özelliği bulunan %100 pamuklu bez branda kullanılmaktadır.



### SU GEÇİRMEZLİK

Taban: 670 gr/m<sup>2</sup> PVC su geçirmez (TS 1974 EN 1734) branda kullanılmaktadır.



### UZUN ÖMÜRLÜLÜK

Aksesuarlar; Tamir kiti, elektrikli şişme pompası, hortum, vanalar, çekici ve kazıklar. Taşıyıcı sistem 1050gr/m<sup>2</sup> PVC branda boruların yüksek frekans makinesi yapıştırması ve özel kimyasal yapıştırıcılar kullanılarak elde edilmiştir. Pencereler çadır boyutuna göre farklılık göstermekte, bir adet ön ve bir adet arkada olmak üzere, iki adet fermuarlı kapı bulunmaktadır.

## INFLATABLE TENT

**18 m<sup>2</sup> - 24 m<sup>2</sup> - 37,5 m<sup>2</sup>, 56 m<sup>2</sup>, 76 m<sup>2</sup>**



### SIMPLE SETUP

It is designed in conformity with usage for the aims such as office, bureau, school, dining hall, health tent, etc. It has characteristics of easy carriage, storage, simple setup; very fast swelling with the available compressor (for example 56 m<sup>2</sup> Air Channel Tent is setup in 4,5 minutes).



### FIREPROOF

In the air channel; the awning 1050gr/m<sup>2</sup> heat durable between -30 and +70 temperatures in the air channel and special protected against blight and UV is used, in the tent's body; the awning 430gr/m<sup>2</sup> special protected against blight and UV and PVC is used. In case it is demanded, 100% cotton having flame-resistant (TS EN ISO 6941) characteristic is used in the interlining.



### WATERPROOF

In the base the awning 670 gr/m<sup>2</sup> PVC waterproof (TS 1974 EN 1734) is used.



### DURABLE

The accessories; repair kit electrical swelling pump, hose valves, hammer and stakes. The load-bearing system are obtained by using the special chemical adhesives and adhering of 1050gr/m<sup>2</sup> PVC awning pipes with the high frequency machine. The windows differ according to the tent's dimension, there are the zippered doors those may be opened completely from the front (one piece) and the rear (one piece) and sideward.



## ACİL MÜDAHALE ÇADIRI

**18 m<sup>2</sup> - 24 m<sup>2</sup> - 37,5 m<sup>2</sup>, 56 m<sup>2</sup>, 76 m<sup>2</sup>**



### KOLAY KURULUM

Kullanım Alanı: Sağlık Çadırı, Sahra Hastanesi gibi amaçlara uygun olarak tasarlanmıştır. Kolay taşıma, depolama, kolay kurulum ve mevcut bulunan kompresör ile çok hızlı şişme özelliğine sahiptir (örneğin 76 m<sup>2</sup> Acil Müdahale Çadırı 9-10dk da kurulur).



### ALEV YÜRÜTMEZLİK

Hava kanalında; 1050gr/m<sup>2</sup> PVC -30 ile +70 derece ışıya dayanıklı UV ve mantara karşı özel korumalı branda, çadır gövdesinde; 430gr/m<sup>2</sup> PVC UV ve mantara karşı özel korumalı branda kullanılmaktadır. Talep edilmesi durumunda iç astarda, aleve dayanıklılık (TS EN ISO 6941) özelliği bulunan %100 pamuklu bez branda kullanılmaktadır.



### SU GEÇİRMEZLİK

Taban: 670 gr/m<sup>2</sup> PVC su geçirmez (TS 1974 EN 1734) branda kullanılmaktadır.



### UZUN ÖMÜRLÜLÜK

Aksesuarlar; Tamir kiti, elektrikli şişme pompası, hortum, vanalar, çekiç ve kazıklar. Taşıyıcı sistem 1050gr/m<sup>2</sup> PVC branda boruların yüksek frekans makinesi yapıştırması ve özel kimyasal yapıştırıcılar kullanılarak elde edilmiştir. Pencereler çadır boyutuna göre farklılık göstermekte, bir adet ön ve bir adet arkada olmak üzere, iki adet fermuarlı kapı bulunmaktadır.



## EMERGENCY TENT

**18 m<sup>2</sup> - 24 m<sup>2</sup> - 37,5 m<sup>2</sup>, 56 m<sup>2</sup>, 76 m<sup>2</sup>**



### SIMPLE SETUP

It is designed in conformity with usage for the aims such as office, bureau, school, dining hall, health tent, etc. It has characteristics of easy carriage, storage, simple setup; very fast swelling with the available compressor (for example 76 m<sup>2</sup> Emergency Tent is setup in 9-10 minutes).



### FIREPROOF

In the air channel; the awning 1050gr/m<sup>2</sup> heat durable between -30 and +70 temperatures in the air channel and special protected against blight and UV is used, in the tent's body; the awning 430gr/m<sup>2</sup> special protected against blight and UV and PVC is used. In case it is demanded, 100% cotton having flame-resistant (TS EN ISO 6941) characteristic is used in the interlining.



### WATERPROOF

In the base the awning 670 gr/m<sup>2</sup> (TS 1974 EN 1734) PVC waterproof is used.



### DURABLE

The accessories; repair kit electrical swelling pump, hose valves, hammer and stakes. The load-bearing system are obtained by using the special chemical adhesives and adhering of 1050gr/m<sup>2</sup> PVC awning pipes with the high frequency machine. The windows differ according to the tent's dimension, there are the zippered doors those may be opened completely from the front (one piece) and the rear (one piece) and sideward.

## ETKİNLİK ÇADIRI



### KOLAY KURULUM

Kullanım Amacı; Etkinlik, fuar, gölgelik kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Kolay taşıma, depolama, kolay kurulum; mevcut bulunan kompresör ile çok hızlı şişme özelliğine sahiptir. Talep edilen ölçülerde üretimler yapılmaktadır.



### ALEV YÜRÜTMEZLİK

Hava kanalında; 1050gr/m<sup>2</sup> PVC -30 ile +70 derece ışıya dayanıklı UV ve mantara karşı özel korumalı branda, çadır gövdesinde; 550gr/m<sup>2</sup> PVC UV ve mantara karşı özel korumalı branda kullanılmaktadır.



### UZUN ÖMÜRLÜLÜK

Taşıyıcı sistem 1050gr/m<sup>2</sup> PVC branda boruların yüksek frekans makinesi yapıştırılması ve özel kimyasal yapıştırıcılar kullanılarak elde edilmiştir. Dört tarafı açık kullanıma uygundur. Aksesuarlar; Tamir kiti elektrikli şişme pompası, hortum vanalar, çekiç ve kazıklar.



## EVENT TENT



### SIMPLE SETUP

The usage aim is designed in conformity with usage for activity, fair, shade. It has characteristics of easy carriage, storage, simple setup; very fast swelling with the available compressor. The productions may be made in the demanded sizes.



### FIREPROOF

In the air channel; 1050gr/m<sup>2</sup> PVC awning heat-protected for -30 and +70 temperatures special protected against blight and UV, in the tent's body; 550gr/m<sup>2</sup> PVC and awning special protected against blight and UV.



### DURABLE

The load-bearing system and horizontal beams are obtained by using the special chemical adhesives and adhering of 1050gr/m<sup>2</sup> PVC awning pipes with the high frequency machine. It is available for usage open on all sides. Accessories; repair kit electrical swelling pump, hose valve, hammer and stakes.

## **GENEL MAKSAT ÇADIRI**

### **45 m<sup>2</sup> - 63 m<sup>2</sup> - 105 m<sup>2</sup>, 210 m<sup>2</sup>**



#### **KOLAY KURULUM**

Kullanım Alanı: Okul, depo, çalışma alanı, yaşam alanı, ofis, yemekhane, yatakhane çadırı vb. amaçlar için kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.



#### **ALEV YÜRÜTMEZLİK**

Alev dayanıklılık (TS EN ISO 6941) özelliği bulunan -30 ile +70 derece ısıya dayanıklı branda kullanılmaktadır. Taşıyıcı sistem galvanizli (ST52) borulardan imal edilen iskelet ve aşıklardan oluşur.



#### **SU GEÇİRMEZLİK**

Çadırda, 670gr/m<sup>2</sup> PVC su geçirmez (TS 1974 EN 1734) branda kullanılmaktadır.



#### **UZUN ÖMÜRLÜLÜK**

İki tarafta fermuarlı kapı bulunmaktadır. Giriş kapısının yan duvarlarında ısıtma için tasarlanmış baca delikleri mevcuttur, istenen ısıtma sistemi kurulabilir.



## **GENERAL PURPOSE TENT**

### **45 m<sup>2</sup> - 63 m<sup>2</sup> - 105 m<sup>2</sup>, 210 m<sup>2</sup>**



#### **SIMPLE SETUP**

Usage Areas: It is designed in conformity with usage for the aims such as school, warehouse, working area, life area, office, dining hall, accommodation tent, etc.



#### **FIREPROOF**

In the tent, there is an awning heat resistant against -30 and +70 temperatures flame resistance (TS EN ISO 6941) characteristics. The load-bearing system consists of the horizontal beams and frame manufactured of the galvanized (ST52) pipes.



#### **WATERPROOF**

In the tent 670gr / m<sup>2</sup> PVC waterproof (TS 1974 EN 1734) tarpaulin is used.



#### **DURABLE**

There is a zippered door on both sides. There are the chimney holes designed for heating on the side walls of the entrance door. The wished heating system may be setup.



## **BARINMA ÇADIRI** **23 m<sup>2</sup>**



### **KOLAY KURULUM**

Kullanım Alanı: Doğal ve insan kaynaklı afetlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kolay taşıma, depolama, kolay kurulum özelliklerine sahiptir.



### **ALEV YÜRÜTMEZLİK**

Taban ve eteklerde; 435gr/m<sup>2</sup> PVC su geçirmez (TS 1974 EN 1734) ve aleve dayanıklılık (TS EN ISO 6941) özelliği bulunan branda kullanılmaktadır.



### **SU GEÇİRMEZLİK**

Dış çadır ile iç astar arasında hava sirkülasyonunu ve ısı izolasyonunu sağlamak amacıyla hol bulunmaktadır. 435gr/m<sup>2</sup> su geçirmez (TS 1974 EN 1734) ve aleve dayanıklılık (TS EN ISO 6941) özelliği bulunan branda kullanılmaktadır.



### **UZUN ÖMÜRLÜLÜK**

Yan duvarlarda; 520gr/m<sup>2</sup> su geçirmezlik (TS EN ISO 811) özelliği bulunan %100 pamuklu bez branda kullanılmaktadır. Çadırda iki adet 3,5 m<sup>2</sup> giriş alanı bulunmaktadır.

## **SHELTER TENT** **23 m<sup>2</sup>**



### **SIMPLE SETUP**

Usage Areas: It is designed to use natural and man-made disasters. It has the features of high mobility, storability, and easy setup.



### **FIREPROOF**

A tarp with 435gr / m<sup>2</sup> PVC waterproof (TS 1974 EN 1734) and fire retardant (TS EN ISO 6941) features are used.



### **WATERPROOF**

There is a lobby between the outer tent and the inner lining to ensure air circulation and thermal insulation. A tarp with 435gr / m<sup>2</sup> waterproof (TS 1974 EN 1734) and fire retardant (TS EN ISO 6941) features are used.



### **DURABLE**

100% cotton tarp with 520gr / m<sup>2</sup> (TS EN ISO 811) features are used. There are two 3.5 m<sup>2</sup> entrance areas in the tent.



# ASKERİ ÇADIR

## 9 m<sup>2</sup> - 16 m<sup>2</sup>



### KOLAY KURULUM

Kullanım Alanı: Askeri kamp, savaş, tatbikat alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



### ALEV YÜRÜTMEZLİK

Tavan, yan duvarlar, saçaklar ve kapı da 520 gr/m<sup>2</sup> ağırlığında su geçirmezlik (TS 257 EN 20811) ve aleve dayanıklılık (Şubat 2017 TS EN ISO 6941 işlem B) özelliği bulunan %100 pamuklu bez branda kullanılmaktadır.



### SU GEÇİRMEZLİK

Yağmurluk, Çadır Hurcu ve Eteklerde 435 gr/m<sup>2</sup> PVC su geçirmez (TS 1974 EN 1734 ) ve aleve dayanıklılık (TS EN ISO 6941 işlem B) özelliği bulunan branda kullanılmaktadır. Yanlarda 4 adet 40x60 ebadında içten kapaklı pencere bulunur. Portatif olarak sunulan PVC yağmurluk olası yoğun yağışlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



### UZUN ÖMÜRLÜLÜK

İzolasyonunu sağlaması için, iç kısım tavanda %100 pamuklu hambez kullanılmaktadır. Çadır zeminine serilmek üzere 150 gr/m<sup>2</sup> ağırlığında polietilen branda kullanılmaktadır. Çadır ön ve arka kısmında 200 cm yüksekliğinde çift tutamaklı fermuarlı kapı bulunmakta olup, ön tarafta bulunan kapı normal giriş çıkış, arka tarafta bulunan kapı ise acil çıkış için tasarlanmıştır. Çadır içinde ayarlanabilir iç askılık mevcuttur. Taşıyıcı sistem ve aşıklar Mat beyaz eloksal kaplamalı alüminyum ETİAL-60 T6 Ø42x2 mm'lik borulardan oluşur.

# MILITARY TENT

## 9 m<sup>2</sup> - 16 m<sup>2</sup>



### SIMPLE SETUP

Usage Areas: It is designed in order to be used in the military camp, war, military exercises areas.



### FIREPROOF

100% cotton awning having characteristics of water proofing (TS 257 EN 20811) and flame resistance (February 2017 TS EN ISO 6941 process B) weight of 520 gr/m<sup>2</sup> is used in the ceiling, the side walls, fringes and door.



### WATERPROOF

The awning having characteristics of 435 gr/m<sup>2</sup> PVC water proof (TS 1974 EN 1734 ) and flame resistance (TS EN ISO 6941 process B) is used in the Rain Shield, the Tent's Saddle Bag and Bottoms. There are 4 pieces of the interior covered windows having 40x60 dimensions on sides. The PVC rain shield offered as portable is designed in order to be used in the possible intensive precipitations



### DURABLE

100% cotton gray cloth is used in the interior part ceiling in order to provide its insulation. The polyethylene awning having weight of 150 gr/m<sup>2</sup> is used in order to be spread out onto the tent's ground. As there is a zippered door with double handles, having height of 200 cm in the front and rear parts of tent, the door in the front part is designed for the normal entrance and exit, the door in the rear part is designed for emergency exit. There is an adjustable interior coat hanger in tent. The load-bearing system and horizontal beams consist of the dull white eloxal coated aluminium ETİAL-60 pipes of T6 Ø42x2 mm.



## KAMPET



### KOLAY KURULUM

Kullanım Alanı: Tıbbi ve askeri kullanıma, kamp alanlarına uyumludur.



### ALEV YÜRÜTMEZLİK

Kumaş Özelliği; 290gr/m<sup>2</sup> %100 polyester kaplama kumaştır.



### UZUN ÖMÜRLÜLÜK

Taşıyıcı sistem: İskelet ve başlık birleşim alanları poliamitten, taşıyıcı profil bağlantı boruları Ø28 paslanmaz polyemitten, sabitleyici yan borular Ø38 ölçülerinde, yer ile temas eden kısımlar Ø28 paslanmayan bükümlü borudan oluşur, yerden yüksekliği 59 cm dir. Pratik yapıya sahip, ayrı ayrı ve üst üste kullanım imkanı, kolay kurulum, çantada taşıma kolaylığı.

## KAMPET



### SIMPLE SETUP

Usage Areas: It is compatible to the medical and military usage and the camping areas.



### FIREPROOF

Fabric Feature; It is 290gr/m<sup>2</sup> 100% polyester coated fabric.



### DURABLE

Load-bearing system: The uniting areas of skeleton and cap are of polyamide, the carrying profile connection pipes are of Ø28 stainless polyamide, the stabilizer side pipes have Ø38 sizes, the parts contacting with place are of Ø28 stainless twisted pipe, has 59 cm height ground clearance. Has the practical structure, possible to use separately and over and over, simple setup, easy to carry in bag.

AGIRLIK: ±45Kg  
WEIGHT

UZUNLUK: 213 cm  
LENGTH



YIRTLIMAZ  
ESNEK KUMAŞ  
NON-TEAR  
FLEXIBLE FABRIC

AYRI AYRI VE  
BİRLİKTE KULLANIM  
USE SEPARATELY and  
USE TOGETHER



# KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN

PERSONAL PROTECTIVE  
EQUIPMENT



- **MASKE - MASK**
- **HİJYEN SETİ - HYGIENE KIT**
- **KOLONYA VE DEZENFEKTAN - COLOGNE & DISINFECTANT**
- **KORUYUCU TULUM - PROTECTIVE JUMP SUIT**
- **CERRAHİ ÖNLÜK - SURGICAL GOWN**
- **SİPERLİK - VISOR**
- **ELDİVEN - GLOVES**
- **KORUYUCU GÖZLÜK - PROTECTIVE GLASSES**

## 3 KATLI CERRAHİ MASKE

- Lastikli kulaklıklık
- Tüm katmanları ultrasonik kaynak metoduyla yapıştırılmış yapı
- Maskenin üst orta kısmında buruna göre şekil alabilen izole polietilen yapı
- Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan nonwoven materyal
- Nefes almaya imkan veren yapı

## 3 LAYER SURGICAL MASK

- Elastic earloops
- All layers bonded by ultrasonic welding method
- Isolated polyethylene that can be shaped up to nose in the upper middle part of the mask
- Tear resistant, non-flammable nonwoven material
- Breathable material



## ÇOCUK MASKESİ

- % 99'a kadar bakteri koruması
- Meltblown orta katman
- Rahat nefes almaya imkan veren doku
- Çocuk yüzüne uyumlu lastik kulaklıklık

## CHILD MASK

- Bacterial protection up to 99%
- Meltblown middle layer
- The texture of providing comfortable breathability
- Earloop fit for children's faces



ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL  
GELİŞTİRİLMİŞ  
TASARIM  
SPECIALY DEVELOPED  
DESIGN FOR KIDS



## N95 MASKE/EN 149 MASKE

- Lastikli kulaklıklık
- Ağız ve burnu tamamen kapatma özelliği
- Sıvı bariyer
- Fiziksel, kimyasal, biyolojik toz partiküllerine karşı koruma
- Kafa bantları ve burun mandalı ile yüze tam oturma özelliği
- Ultrasonik
- Hava parçacıklarını en az %95 filtreleme özelliği

## N95 MASK/EN 149 MASK

- Elastic ear loops
- The feature of covering the mouth and nose completely
- Liquid barrier
- Protection against physical, chemical, biological dust particles
- Feature of fitting fully for face with headbands and nose clip
- Ultrasonic
- At least 95% filtering feature of air particles



## KBRN MASKE

(Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer)

- Çift hava kanalı
- Polikarbonat-Antifog kaplama
- Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer koruma
- Sızdırmaz kenar yapısı
- Geniş vizör anatomik yapı
- Ayarlanabilir baş bandı
- Doğal kauçuk malzeme

## CBRN MASK

(Chemical Biological Radiation and Nuclear)

- Double Air Duct
- Polycarbonate-Anti-fog sheet
- Chemical, biological, radiological and nuclear protection
- Sealed edge form
- Wide visor anatomical form
- Adjustable headband
- Natural Rubber Material



## HİJYEN SETİ

Önce mesafe! Maske! Hijyen!

Mecburi temas gerektiren durumlarda kullanılmak üzere hazırlanmış içeriğe sahiptir. Yolculuklar, okul, restoran, ofis gibi temas gerektiren ortamlarda kişisel hijyen ve koruma sağlanması amacıyla tasarlanmıştır.


## HYGIENE KIT

Distance first! Mask! Hygiene!

It has content prepared to use in case of requiring compulsory contact. It is designed for providing personal hygiene and protection in contact environments such as travels, schools, restaurants, offices 3 in one.



3'ü  
BİR ARADA  
3 in one



## ISLAK MENDİL

- Alkolsüz • pH dengeli • Paraben içermez
- Anında hijyen • Hassas ciltlere uygun

## WET WIPES

- Alcohol-free • pH balanced • Paraben-free
- Instant hygiene • Proper for sensitive skin

## DEZENFEKTAN JEL

- El ve cilt temizleme jeli • Durulama gerektirmez
- Virüs ve bakterileri yok eder • %70-90 arası alkol
- Anında koruma

## DISINFECTANT GEL

- Hand and skin cleaning gel • No need to rinse
- Kills virus and bacteria • 70-90% alcohol
- Instant protection

## KOLONYA ve DEZENFEKTAN

Geleneksel ferah limon kokusunda, isteğe göre farklı boylarda kolonya ve mini dezenfektan serisi. Pratik kullanıma uygun mini boyları, yanınızda kolaylıkla taşıyabilirsiniz...

- 1lt Limon Kolonyası (Bidon)
- 400ml Limon Kolonyası (Şişe)
- 125ml Sprey Kolonya + 125ml Sprey Dezenfektan
- Kolonyalı Mendil (5x10cm, 100'lü Paket)

## COLOGNE and DISINFECTANT

A series of cologne and mini disinfectant in a traditional fresh lemon scent, in different sizes. You can easily carry mini sizes suitable for practical use with you.

- 1lt Lemon Cologne (Pet)
- 400ml Lemon Cologne (Bottle)
- 125ml Sprey Cologne + 125ml Sprey Disinfectant
- Cologne Wipes (5x10cm, Pack of 100)



E Vitamini ve Glycerin İçerikli  
BAKTERİ & VIRÜSLERE  
KARŞI ETKİLİ FORMÜL  
**+ MAKSİMUM KORUMA**



## KORUYUCU TULUM

- Avrupa standartlarında
- Lamineli nonwoven kumaş
- Antistatik
- Yüksek konfor ve rahat çalışma imkanı
- Medikal ve hijyen sektörlerine uygun
- Tehlikeli tozlar, sıvı sıçramalarını engellemeye uygun
- Biyolojik olarak test edilmiş ürün

## PROTECTIVE OVERALLS

- In European standards
- Laminated nonwoven fabric
- Antistatic
- High comfort and easy working opportunity
- Suitable for medical and hygiene sectors
- Suitable for preventing hazardous dusts, liquid splashes
- Biologically tested product



## CERRAHİ ÖNLÜK

- Avrupa standartlarında
- Dikişli yapı
- Sıvı geçirmez
- Lamineli/laminesiz kumaş
- Terletmez yapı


## PROTECTIVE OVERALLS

- In European standards
- Stitched structure
- Liquid tight
- Laminated / unlaminated fabric
- Antiperspirant form



## SİPERLİK

- Yüzü olası sıçrayan damlacık, vücut sıvıları, kan patojenleri, zararlı kimyasallardan korur
- Rahat takılır, tam kavrar, uzun süre kullanımına uygundur
- Yukarı doğru açılabilir ve kapanabilir
- Arka lastik kısmı kişiye göre ayarlanabilir



KİŞİYE GÖRE  
AYARLANABİLİR  
INDIVIDUALLY  
ADJUSTABLE

YUKARI AÇILABİLİR  
KAPANABİLİR SİPER  
UP AND DOWN VISOR

## VISOR

- Protection of the face from possible splashes, body fluids, blood pathogens, harmful chemicals
- Comfort to wear, fully coverage, proper for long-term use
- Openable and closable upwards
- Back rubber part is individually adjustable

## ELDİVEN - LATEKS, VİNİL, NİTRİL

- Pudrasız • Rahat kullanım • Anti alerjenik yapı
- Kolay kavrama özelliği • Terletmez yapı
- Yumuşak ve elastik yapı • Kokusuz



PUDRASIZ  
POWDER FREE

ANTİ ALERJENİK  
ANTI- ALLERGENIC

## GLOVES- LATEX, VINYL, NITRILE

- Powder free • Comfort use • Anti- allergenic structure
- Easy covering feature • Antiperspirant form
- Soft and elastic form • Odorless

## KORUYUCU GÖZLÜK

- Geniş görüş alanı
- Damla ve sıçramalara karşı koruma
- Buğulanmaya karşı antifog özelliği
- Dayanıklı hafif malzeme



ESNEK KAFA BANDI  
ELASTIC HEADBAND

BUĞULANMAYA KARŞI  
ANTIFOG ÖZELLİĞİ  
ANTI-FOGGING FEATURE

## PROTECTIVE GLASSES

- Wide field of view
- Protection against drops and splashes
- Anti-fogging feature
- Durable light material



## KONFEKSİYON APPARELS

- **SAĞLIK KIYAFETLERİ** - HEALTH CLOTHES
- **İŞ KIYAFETLERİ** - WORK CLOTHES
- **TEKNİK KIYAFETLER** - TECHNICAL CLOTHES
- **ÜNİFORMALAR** - UNIFORMS
- **AFET ÇANTASI** - DISASTER BAG
- **TERMAL BATTANIYE** - THERMAL BLANKET

## SAĞLIK KIYAFETLERİ

Özel üretilmiş sağlık kıyafetleri, farklı işlevsel yapıları ile gerekli hijyeni sağlamakla birlikte, personelin güvenliğini ve rahatlığını en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Güvenilir şekilde performansı yükseltecek ürün çözümleri, hem sağlık açısından hem de çalışma performansı açısından olumlu sonuçlar yaratmaktadır.

### HEALTH CLOTHES

Specially produced health clothes aim to maximize the safety and comfort of the personnel, besides providing the necessary hygiene with different functional forms. Product solutions increasing performance reliably create positive results in terms of both health and working performance.

#### STANDART FORMA

STANDARD UNIFORM



#### HEKİM ÖNLÜĞÜ

DOCTOR COAT



# SAĞLIK KIYAFETLERİ HEALTH CLOTHES



## İŞ KIYAFETLERİ

İş kiyafetleri iş güvenliğinin başlangıç noktasıdır. Çalışma sırasında korunma amacıyla, belli meslek gruplarının özel gereksinimlerine uygun şekilde hazırlanmaktadır. Kullanıldığı yerlerde performansın göstergesi olan iş kiyafetleri koruyucu etkisi ile birlikte kullanıcının sağlığını ve güvenliği ön planda tutmaktadır.

### WORKING CLOTHES

Working clothes is the starting point of work safety. They are prepared in accordance with the special needs of certain occupational groups for protection during work. Working clothes which is an indicator of performance where used, prioritize the health and safety of the user with its protective effect.

#### POLO YAKA TİŞÖRT

POLO SHIRT



#### BOYUNLUK - ŞAPKA

COLLAR - HAT



#### DRY TOUCH TİŞÖRT

DRY TOUCH T-SHIRT



#### ÇANTA

BAG



## İŞ KIYAFETLERİ WORK CLOTHES



MONT  
COAT



PARKA  
PARKA



YAĞMURLUK  
RAIN COAT



PANTALON  
PANTS



YELEK  
VEST



ÇANTA  
BAG



## TEKNİK KIYAFETLER

Çalışırken iyi bir performansın ilk koşulu rahat ve fonksiyonel kıyafetlerdir. Mesleki gruplarda iş güvenliğini ön plana taşıyan teknik kıyafetler hem ergonomik açıdan hem de performans açısından olumlu sonuçlar yaratmaktadır. Dikişleri zorlamalara karşı dayanıklı ve esnek, sık yıkamaya elverişli, güvenliğin ön planda tutulduğu üretimler yapılmaktadır.

## TECHNICAL CLOTHES

The first condition for a good performance during work is comfortable and functional clothes. Technical clothes prioritizing occupational safety in professional groups create positive results both in terms of ergonomics and performance. Productions are carried out that are resistant to strain on seams and flexible, suitable for frequent washing and prioritizing safety.



## TEKNİK KIYAFETLER TECHNICAL CLOTHES



## ÜNİFORMALAR

Teknolojik ve üst segment kaliteli kumaşlarla kullanım konforu yaratılmaktadır. Kumaşların; dayanıklı, ışiktan, nemden etkilenmeyen ve tüm iklim koşullarına uygun olmasına özen gösterilmektedir. Hareket kabiliyetini kısıtlamayan, hava geçirgenliği sağlayan ve terletmeyen, yağmurlu ve zor kış koşullarında soğuğu içeri almayıp, vücut sıcaklığını koruyan özel üretimler yapılmaktadır.

## UNIFORMS

With technological and high-quality fabrics the ease of use is created. Taking care of fabrics are durable, resistant to light and moisture and suitable for all climatic condition. Special productions are made that do not restrict mobility, provide air permeability and antiperspirant, do not let in the cold in rainy and difficult winter conditions and protect the body temperature.



## AFET ÇANTASI

İLK YARDIM ÇANTASI • İLK YARDIM KITAPÇIĞI • HİJYEN KİTİ • CERRAHİ MASKE • BATTANIYE • VÜCUT ISITICISI  
• STERİL YANIK JELİ • DÜDÜK • PUSULA • KOLONYA • EL DEZENFEKTANI • KAFA FENERİ • RADYO • PIL • AYNA  
• MAKAS • MAKET BİÇAĞI • NOT DEFTERİ • KALEM • KOLİ BANDI • İŞ ELDİVENİ • ÇAMAŞIR İPI • ÇÖP TORBASI  
• SABUN • ÇAKMAK • MUM • KAĞIT HAVLU • ÇENGELLİ İĞNE • SU

## DISASTER BAG

FIRST AID KIT • FIRST AID BOOKLET • HYGIENE KIT • SURGICAL MASK • BLANKET • BODY HEATER • STERILE BURN GEL  
• WHISTLE • COMPASS • COLOGNE • HAND DISINFECTANT • HEADLIGHT • RADIO • BATTERY • MIRROR • SCISSORS  
• UTILITY KNIFE • NOTEBOOK • PENCIL • PARCEL TAPE • WORK GLOVES • CLOTHESLINE • GARBAGE BAG • SOAP  
• LIGHTER • CANDLE • PAPER TOWEL • SAFETY PIN • WATER



## TERMAL BATTANIYE

Zorlu hava koşullarında koruma amaçlı kullanıma uygundur. Üç katmandan oluşmaktadır. İlk katmanı %100 polyester polar, ikinci katmanı Poliüretan Membran, üçüncü katman %100 polyester polardır. Soğuk hava ve su geçirmez  $400 \text{ gr/m}^2$  özellikli yumuşak mikrofiber kumaş kullanılmaktadır. Hava geçirgenliği sayesinde içerisindeki nemi dışarı atmaktır, terlemeyi önleyerek vücut ısısını muhafaza etmektedir. Biye kumaşı pamuk polyester, dikiş iplikleri polyesterdir. Kamp, doğa aktiviteleri, afet, acil durum gibi alanların kullanımına uygundur. Katlandığında küçük bir sırt çantasına siğabilir. İstenilen boyutlarda üretimler yapılabilmektedir.

## THERMAL BLANKET

It is suitable for protection during harsh weather conditions. It consists of three layers. The first layer is 100% polyester fleece, the second layer is Polyurethane Membrane, and the third layer is 100% polyester fleece. A soft microfiber fabric with  $400 \text{ gr / m}^2$  feature that is cold weather proof and waterproof is used. Thanks to its air permeability, it expels the moisture inside, prevents perspiration and maintains body temperature. Bias fabric is cotton polyester and sewing threads are polyester. It is suitable for areas such as camping, nature activities, disasters, and emergencies. It can fit into a small backpack when folded. Production can be made in desired sizes.



# Kızılay Yatırım

## Kızılay Investment



**Kızılay Çadır&Tekstil**  
Kızılay Tent and Textile



**Kızılay İçecek**  
Kızılay Beverage




**Kızılay Kültür Sanat**  
Kızılay Art and Culture



**Kızılay Lojistik**  
Kızılay Logistics



**Kızılay Sağlık**  
Kızılay Health



**Kızılay Sistem Yapı**  
Kızılay System Building



**Kızılay Gayrimenkul ve  
Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi**  
Kızılay Real Estate And Private Equity  
Asset Management



**Kızılay Bakım**  
Kızılay Care

1868



Since  
**1868**'den  
*Beri*

KIZILAY ÇADIR & TEKSTİL A.Ş.  
KIZILAY TENT & TEXTILE INC.

**GENEL MERKEZ:** Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad.  
Kızılay Laleli Tip Merkezi Apt. No: 12/1 Fatih/ İSTANBUL

**ANKARA ŞUBE:** İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad.  
No: 3/E Etimesgut/ ANKARA  
Tel:+90 312 293 63 00 Fax:+90 312 293 63 35

mail:cadirtekstil@kizilay.com.tr